

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**

« 31 » 08 20 21 г., 17 час. 00 мин. № 352

Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Кумская, 74
(место составления акта)

АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
(ПЛАНОВОЙ/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе – главного государственного санитарного врача по Буденновскому, Арзгирскому, Левокумскому и Нефтекумскому районам Пронькина Владимира Викторовича №342-07Рр от 13.08.2021г., учетный номер №26210041000100479081

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках (отметить нужное):

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
 федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

руководитель группы: Марченко Александр Викторович - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе, Сивокозова Юлия Васильевна - главный специалист-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском район

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки.

При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Мелихова Татьяна Ивановна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»; Крячкова Елена Юрьевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»; Пика Елена Николаевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»; Дудинова Любовь Николаевна - инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»; Бени Ирина Юрьевна - инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае Буденновском районе», аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU/710062 от 08.06.2015г., аттестат RA.RU/7510437 от 19.10.2015г., Федеральная служба по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края "Спортивно-тренировочный центр "Лукоморье"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Красноармейская д. 353 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края "Спортивно-тренировочный центр "Лукоморье", ИНН 2624034371, ОГРН 1172651003777, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Красноармейская д. 353 А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 18 » 08 20 21 г., 14 час. 00 мин.

по « 31 » 08 20 21 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 час. 00 мин.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:

с « » 20 г., час. мин.

по « » 20 г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

... (часы, минуты)

3 день 5 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1. ОСМОТР

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 18 » 08 20 21 г., 14 час. 00 мин.

по « 27 » 08 20 21 г., 16 час. 30 мин.

по месту: **Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Красноармейская д. 353 А**

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 18.08.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2. ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 18 » 08 20 21 г., 14 час. 00 мин.

по « 20 » 08 20 21 г., 14 час. 00 мин.

по месту: **Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Красноармейская д. 353 А**

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен:

требование о предоставлении документов от 18.08.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3. ПРОТОКОЛ ОТБОРА ПРОБ (ОБРАЗЦОВ)

(указываются аналогичные сведения совершенному контрольному (надзорному) действию)

в следующие сроки:

с « 23 » 08 20 21 г., 11 час. 00 мин.

по « 23 » 08 20 21 г., 13 час. 00 мин.

по месту: **Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Красноармейская д. 353 А**

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен:

протокол отбора проб (образцов) от 23.08.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЛЕДОВАНИЕ

(указываются аналогичные сведения совершенному контрольному (надзорному) действию)

в следующие сроки:

с « 23 » 08 20 21 г., 11 час. 00 мин.

по « 23 » 08 20 21 г., 13 час. 00 мин.

по месту: Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Красноармейская д. 353 А

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен:

протокол измерения искусственной освещенности №5746 от 26.08.2021г., протокол измерения микроклимата помещений №5747 от 26.08.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

представлены контролируемым лицом:

- 1) *программа производственного контроля и результаты лабораторно-инструментальных исследований выполненных в рамках производственного контроля;*
- 2) *Заключительный Акт, подтверждающий прохождение медицинских осмотров;*
- 3) *Документы, подтверждающие соответствие продукции и ее прослеживаемость;*
- 4) *Контракты, подтверждающие проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации с актами выполненных работ;*
- 5) *документы на дезинфицирующие средства.*

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;
- 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия,
- 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения:

1. п.4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» не обеспечено наличие оборудования по обеззараживанию воздуха в местах скопления людей (в мужской и женской раздевалках тренажерного зала, в раздевалке бассейна малой чаши, раздевалке для хоккеистов, гардеробе), достаточного запаса дезинфицирующих средств;
2. п.6.1.23 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" не организован питьевой режим с обеспечением свободного доступа лиц к питьевой воде, занимающихся физической культурой и спортом, в течение всего времени их пребывания на объекте спорта;
3. п.п.6.2.25,6.2.31,6.3.32 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" что в процессе эксплуатации плавательного бассейна не осуществляется лабораторный контроль за состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов (концентрация свободного хлора в воздухе на высоте не более 1 метра над зеркалом воды); качеством воды (органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки); параметрами микроклимата (кроме температуры воздуха в залах вани) - 2 раза в год), содержание хлороформа (при хлорировании) - 1 раз в месяц.

Не проводятся каждые 4 часа замеры по остаточному содержанию обеззараживающих реагентов (хлора), а также температура воды и воздуха;

4.СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», температура воды основного (спортивного) бассейна должна составлять 25-28 °С, оздоровительного 26-29°С. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» предусматривает требования к микроклимату в помещениях закрытых бассейнов, нормируемая температура воздуха должна быть на 1-2°С выше температуры воды. В день проведения исследования температура воды основного (спортивного) бассейна была 32°С (норма 25-29°С) при температуре воздуха 30 °С, температура воды оздоровительного бассейна была 31°С (норма 26-29°С) при температуре воздуха 30 °С. Также, согласно протокола лабораторных исследований воды бассейнов №5756 от 27.08.2021г. хлориды (CL)мл/л оздоровительного бассейна составляют 784,06±117,61, хлориды (CL)мл/л основного (спортивного) бассейна составляют 765,28±114,79 при норме 350;

5. ч.1 и ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», при входе на территорию и места общего пользования (туалеты) не разместил знак о запрете курения табака;

6. ч.1 и ч.5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», юридическим лицом не обеспечен контроль по размещению знака о запрете курения табака в местах общего пользования (туалетов) и при входе на территорию.

Нарушения указанные в п.п.1, 2,5,6 устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия, а именно, установлены знаки о запрете курения при входах на территорию учреждения и туалеты, обеспечен достаточный запас дезинфицирующих средств, установлено оборудование по обеззараживанию воздуха, обеспечен питьевой режим.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 18.08.2021г.;
2. Требование о предоставлении документов от 18.08.2021г.;
3. Протокол отбора проб (образцов) от 23.02.2023г.;
4. Протокол лабораторных исследований воды питьевой №5757 от 27.08.2021г.;
5. Протокол лабораторных исследований №5754 от 27.08.2021г.;
6. Протокол лабораторных исследований №5756 от 27.08.2021г.;
7. Протокол измерения искусственной освещенности №5746 от 26.08.2021г.;
8. Протокол измерения микроклимата помещений №5747 от 26.08.2021г.;
9. Фототаблицы.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения кон-

трольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Марченко Александр Викторович - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Сивокозова Юлия Васильевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе 8(86559) 7-13-67

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен

« 31 » 08 20 21 г. в 17 час. 00 мин.

(Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки)



(подпись)

Немедлю А.В.

(ФИО, должность)

Акт от « 31 » 08 20 21 г. № 352 также направлен в электронном виде lukomore@minsport.ru (адрес электронной почты)